INDUSTRY



EXPRESS BODENBESCHICHTUNGEN
für Industrieflächen, die keine Sperrzeiten erlauben

viacor.
— Live on it.


KEINE ZEIT FÜR STILLSTAND

EXPRESS-SYSTEME FÜR ZEITKRITISCHE INDUSTRIEPROJEKTE

Dauer bis Begehbarkeit (Verarbeitung und Aushärtung)*

System	Besonderheit
Standard Industriebodenbeschichtung	–
VIASOL *EXPRESS protective*	rissüberbrückend
VIASOL *EXPRESS aio*	3 in 1: Grundierung, Verlaufsbeschichtung, Versiegelung
VIASOL *EXPRESS resist*	besonders verschleißfest
VIASOL *EXPRESS urea*	hoch mechanisch belastbar bei geringer Schichtstärke
VIASOL *EXPRESS universal*	kosteneffizient

bis zu **4,5×**
SCHNELLER
als herkömmliche Systeme



*Angenommene Verarbeitungsbedingungen: 15 °C, 40 % rel. Luftfeuchtigkeit, 200 m² Fläche (ca. 1 h Verarbeitung pro Arbeitsgang)

SCHNELLE WIEDER-INBETRIEBNAHME

Die schnellhärtenden Beläge ermöglichen die Verarbeitung und Aushärtung innerhalb eines Tages.

ROBUST FÜR DEN INDUSTRIEALLTAG

Ausgelegt für hohe Belastungen, bieten die Bodensysteme eine abriebfeste, chemisch beständige, strapazierfähige und befahrbare Oberfläche.

FUGENLOS UND PFLEGELEICHT

Durch die fugenlose und porengeschlossene Oberfläche lassen sich Verschmutzungen leicht entfernen und Reinigungsaufwände reduzieren.

VIELSEITIG GESTALTBAR

Erhältlich in verschiedenen Oberflächenstrukturen und zahlreichen Farbtönen für unterschiedliche Anforderungen.



viacor.
— Live on it.

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Straße 78
72108 Rottenburg
Germany

+49 7472 94 999-0
info@viacor.de
www.viacor.de

© 2026 VIACOR Polymer GmbH

10|2026